

DATUM : 06.01.2022 12:37 PM

OD : "Zaskrbljeni Slovenci" <zaskrbljeni.slovenci@protonmail.com>

ZA : "MSS **MZ**" <gp.mz@gov.si>, "MSS **Alojz Ihan**" <alojz.ihan@mf.uni-lj.si>, "MSS **Bojana Beovic**" <bojana.beovic@zzs-mcs.si>, "MSS **NIJZ**" <info@nijz.si>, "MSS **Mateja Logar**" <mateja.logar@mf.uni-lj.si>, "MSS **Roman Jerala**" <roman.jerala@ki.si>, "MSS **Marko Pokorn**" <marko.pokorn@kclj.si>, "MSS **JAZMP**" <info@jazmp.si>, "MSS **Tadej Battelino**" <tadej.battelino@mf.uni-lj.si>, "MSS **Borut Strukelj**" <borut.strukelj@ffa.uni-lj.si>, "MSS **Tatjana Lejko Zupanc**" <tatjana.lejko@kclj.si>

KP : "P **Kabinet PV**" <gp.kpv@gov.si>, "P **MGRT**" <gp.mgrt@gov.si>, "P **Predsednik RS**" <gp.uprs@predsednik.si>, "P **Varuh clovekovih pravic**" <info@varuh-rs.si>, "P **Drzavni zbor**" <gp@dz-rs.si>, "P **Drzavni svet**" <alojz.kovsca@ds-rs.si>, "P **SDS**" <tajnistvo@sds.si>, "P **SNS**" <info@sns.si>, "P **NSI**" <tajnistvo@nsi.si>, "P **SMC**" <info@strankasmc.si>, "P **DESUS**" <info@desus.si>, "P **LMS**" <info@strankalms.si>, "P **SD**" <info@socialnidemokrati.si>, "P **Levica**" <info@levica.si>, "P **SAB**" <info@sab.si>, "P **SSN**" <info@ssn.si>, "P **Domovinska liga**" <info@domovinskliga.si>, "P **Nasa dezela**" <info@nasadezela.si>, "S **Iniciativa slovenski zdravniki**" <info@slovenskizdravniki.si>, "S **Mladi zdravniki**" <mladi.zdravniki.slo@gmail.com>, "S **Zdr_bab_nega**" <tajnistvo@zbornica-zveza.si>, "S **Zdravniki, zobozdravniki**" <info@zdravniki-zobozdravniki.net>, "G **GZS**" <info@gzs.si>, "G **OZS**" <sekcije@ozs.si>, "G **TZGS**" <info@tzgs.si>, "M **Jadranka Rebernik (RTV)**" <jadranka.rebernik@rtvslo.si>, "M **STA**" <desk@sta.si>, "M **POP TV**" <info@pop-tv.si>, "M **POP TV 24ur**" <24ur.com@pop-tv.si>, "M **Planet TV**" <info@planet-tv.si>, "M **Siol**" <info@tsmedia.si>, "M **TV3**" <info@tv3m.si>, "M **Nova24 TV**" <info@nova24tv.si>, "M **Demokracija**" <urednik@demokracija.si>, "M **Iskreni.net**" <info@iskreni.net>, "M **Radio Ognjišče**" <glavni.urednik@ognjisce.si>, "M **Necenzurirano**" <info@necenzurirano.si>, "M **NTA**" <info@nacionalnata.si>, "M **Založba Ognjišče**" <ognjisce.zalozba@ognjisce.si>, "M **MedOverNet**" <med@over.net>, "M **Katoliska mladina**" <info@katoliskamladina.si>, "M **VIVA**" <info@viva.si>, "M **PisarnaSonce**" <info@pisarnasonce.si>, "M **Pozareport**" <pozareport@pozareport.si>, "M **Koroska TV**" <studio@koroskatv.si>, "M **TV Celje**" <info@tvcelje.si>, "M **KTV Slovenska Bistrica**" <tajnistvo@ktvslb.com>, "M **TV AS Murska Sobota**" <info@tv-as.net>, "M **TV Medvode**" <info@tv-m.si>, "M **Vaš kanal**" <uredniki@tv-nm.si>, "M **Exodus TV**" <info@exodus.si>, "M **TV Ormoz**" <info@ktvormoz.si>, "M **TV Ptuj**" <info@petv.tv>

ZADEVA : Zgodnje zdravljenje Covid-19 / 13

Dr.Tatjana Lejko Zupanc in ostala MS zdravstvena stroka,

še imamo vprašanja za vas. Zadnjič smo spraševali, kakšne so koristi cepljenja. **Ugotovili smo, da je relativna zaščita pred okužbo glede na kontrolno skupino res 95%, kot trdite, čeprav vi uporabljate samo izraz zaščita, absolutna zaščita pred okužbo pa je manj kot 1%.** Danes nas zanima drugi del vaše famozne izjave, da koristi cepljenja bistveno presegajo škodo zaradi stranskih učinkov. Danes nas zanima,

kolikšni so stranski učinki? Naslanjamo se na 6 mesečno Pfizerjevo poročilo o testiranju cepiva BNT162b2, ki je bilo objavljeno v New England Journal of Medicine (<https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2110345?articleTools=true>). Naslanjamo se tudi na razlago omenjene raziskave, ki jo je pripravila Canadian Covid Care Alliance (<https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html>).

V dodatku omenjenega poročila so navedeni stranski učinki cepljenja (https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2110345/suppl_file/nejm_oa2110345_appendix.pdf).

Adverse Event	BNT162b2 (N^a=21,926) n^b (%)	Placebo (N^a=21,921) n^b (%)
Any event	6617 (30.2)	3048 (13.9)
Related ^c	5241 (23.9)	1311 (6.0)
Severe	262 (1.2)	150 (0.7)
Life-threatening	21 (0.1)	26 (0.1)
Any serious adverse event	127 (0.6)	116 (0.5)
Related ^{c,d}	3 (0.0)	0
Severe	71 (0.3)	66 (0.3)
Life-threatening	21 (0.1)	26 (0.1)
Any adverse event leading to withdrawal	32 (0.1)	36 (0.2)
Related ^c	13 (0.1)	11 (0.1)
Severe	10 (0.0)	10 (0.0)
Life-threatening	3 (0.0)	7 (0.0)
Death	3 (0.0)	5 (0.0)

Table S3 | Participants Reporting at Least 1 Adverse Event from Dose 1 to 1 Month After Dose 2 During the Blinded Follow-up Period. The population included all ≥16-year-old participants who received ≥1 dose of vaccine irrespective of follow-up time. a. N=number of participants in the specified group. This value is the denominator for the percentage calculations. b. n=Number of participants reporting ≥1 occurrence of the specified event category. For ‘any event’, n=number of participants reporting ≥1 occurrence of any event. c. Assessed by the investigator as related to investigational product. d. Shoulder injury related to vaccine administration, right axillary lymphadenopathy, and paroxysmal ventricular arrhythmia (as previously reported). Adverse events for 12–15-year-old participants were reported previously.¹¹

Analiza poročila pripelje do naslednjih rezultatov:

- relativna zaščita pred okužbo: 91%,
- relativno povečanje s cepivom povezanih stranskih učinkov: 300%,
- relativno povečanje resnih stranskih učinkov: 75%,
- relativno povečanje hudihs stranskih učinkov: 10%.

	BNT162b2	Placebo	Risk Change
Efficacy (Meaning number of people diagnosed with COVID-19.)	77	850	-91%
Related Adverse Event (Meaning an investigator has assessed it as related to the BNT162b2 injection.)	5,241	1,311	+300%
Any Severe Adverse Event (Interferes significantly with normal function.)	262	150	+75%
Any Serious Adverse Event (Involves visit to ER or hospitalization.)	127	116	+10%

V tem istem dodatku Pfizerjevega poročila so navedene tudi smrti, in sicer 15 smrti v skupini cepljenih (do razpustitve kontrolne skupine) ter 14 smrti v kontrolni skupini.

Reported Cause of Death*	BNT162b2 (N=21,926) n	Placebo (N=21,921) n
Deaths	15	14
Acute respiratory failure	0	1
Aortic rupture	0	1
Arteriosclerosis	2	0
Biliary cancer metastatic	0	1
COVID-19	0	2
COVID-19 pneumonia	1	0
Cardiac arrest	4	1
Cardiac failure congestive	1	0
Cardiorespiratory arrest	1	1
Chronic obstructive pulmonary disease	1	0
Death	0	1
Dementia	0	1
Emphysematous cholecystitis	1	0
Hemorrhagic stroke	0	1
Hypertensive heart disease	1	0
Lung cancer metastatic	1	0
Metastases to liver	0	1
Missing	0	1
Multiple organ dysfunction syndrome	0	2
Myocardial infarction	0	2
Overdose	0	1
Pneumonia	0	2
Sepsis	1	0
Septic shock	1	0
<i>Shigella</i> sepsis	1	0
Unevaluable event	1	0

Table S4 | Causes of Death from Dose 1 to Unblinding (Safety Population, ≥ 16 Years Old). a.
Multiple causes of death could be reported for each participant. There were no deaths among 12–15-year-old participants.

Zaradi enostavnejše analize zanemarimo 5 dodatnih smrti v skupini cepljenih, ko je bila kontrolna skupina razpuščena in je bilo tudi njenim udeležencem ponujeno pravo cepivo. Torej 15 smrti v skupini cepljenih in 14 smrti v kontrolni skupini pomeni približno 7% relativno smrtnost zaradi cepiva. **Draga MS zdravstvena stroka, če trdite, da je učinkovitost cepiva 95%, ali si potem lahko dovolimo reči, da je smrtnost cepiva 7%. Zakaj ne, uporabljamo relativni kazalnik, tako kot vi? Da preostale škode zaradi resnih in hudih stranskih učinkov niti ne omenjamo.**

Skupina Canadian Covid Care Alliance še posebej izpostavi smrti, ki so povezane ali s covid-19 ali s kardiovaskularnimi zapleti, ki jih povzročajo cepiva. 10 smrti v skupini cepljenih in 7 v kontrolni skupini. **Absolutna smrtnost v skupini cepljenih je (10 / 21.926) * 100 = 0,0456%**

Concerning Causes of Death

	BNT162b2	Placebo
Total COVID-19 Related Deaths	1	2
Deaths Related to Cardiovascular Events	9	5

Minister dr. Janez Poklukar, dajmo izračunat, koliko smrti ste/boste povzročili v okviru akcije "Dnevi cepljenja", ko je bilo cepljenih 76.544 ljudi. $76.544 * 0,0456\% \text{ pomeni med } 34 \text{ in } 35 \text{ smrti. Zaradi koristi, ki jih prinaša cepljenje ste torej rešili med 8 in 9 življenj (izračun v predhodnem pismu), zaradi stranskih učinkov cepiva pa (boste) izgubili med 34 in 35 življenj. Da preostalih resnih in hudih stranskih učinkov niti ne omenjamo. Se vedno vztrajate, da ste rešili 300 življenj? Draga MS zdravstvena stroka, s preprostim izračunom obračamo na glavo vašo famozno izjavu, da koristi cepljenja bistveno presegajo škodo zaradi stranskih učinkov. Pa smo obdelali šele kratkoročne stranske učinke. V naslednjem pismu bomo obravnavali predvidene dolgoročne stranske učinke, ki jih farmacevti v kliničnih študijah šele ugotavlja. Ker pa tako vneto zagovarjate in silite ljudi v masovni eksperiment, bodo mnogi dolgoročni stranski učinki znani že pred zaključkom teh študij. Na račun zdravja slovenskega naroda.}$

Namesto da izvajate genocid nad slovenskim narodom, se raje posvetite zgodnjemu zdravljenju. Preverite protokol I-MASK+ od FLCCC (<https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf>). Daje odlične rezultate.



To so strokovnjaki, ki zagovarjajo krepitev imunskega sistema in zgodnje zdravljenje bolezni:

1. Dr.Robert Malone, virolog, imunolog in izumitelj mRNA cepiv (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Malone),
2. Dr.Peter McCullough, kardiolog, (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_A._McCullough),
3. Dr.Geert Vanden Bossche, virolog in strokovnjak za cepiva (<https://www.geertvandenbossche.org>)
4. Dr.Pierre Kory, predsednik in glavni zdravnik pri Front-Line Covid-19 Critical Care Alliance (https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Kory),
5. Dr.Paul Marik, profesor medicine, zdravnik in soustanovitelj Front-Line Covid-19 Critical Care Alliance (https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_E._Marik),
6. Dr.Vladimir Zelenko, družinski zdravnik (https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Zelenko).
7. Dr. John Campbell, upokojeni profesor zdravstvene oskrbe in nege ([https://en.wikipedia.org/wiki/John_Campbell_\(nurse\)](https://en.wikipedia.org/wiki/John_Campbell_(nurse))).
8. Dr.Shiva Ayyadurai, ekspert za biološki inženiring (<https://www.linkedin.com/in/vashiva>),
9. Dr.Michael Cohen, družinski zdravnik (<https://telaviv-doctor.com/doctor/michael-cohen/>).

To NISO zanikovalci virusa, to NISO poznavalci cipov, anten, 5G tehnologije ali drugih teorij zarote. Prav tako NISO proticepilci. Menijo pa, da uvajanje cepiva na tak način ni primerno. Še posebej, če obstajajo precej učinkovitejše metode spopadanja z boleznijo covid-19.

Lep pozdrav,
zaskrbljeni Slovenci